



» Das Förderband System

Artikelnummer-Gruppe	Seite
5.111 M-SK1 Gurt-Förderbänder 1	
5.111 Typ 111-1120	1
5.111 Typ 111-1220	2
5.111 Typ 111-1320	3
5.111 Typ 111-2120	4
5.111 Typ 111-2220	5
5.111 Typ 111-2320	6
5.111 Typ 111-2420	7
5.121 M-SK1 Kunststoffglieder-Förderbänder 8	
5.121 Typ 121-2120	8
5.121 Typ 121-2220	9
5.121 Typ 121-2320	10
5.121 Typ 121-2420	11
5.131 M-SK1 Metallglieder-Förderbänder 12	
5.131 Typ 131-2125	12
5.131 Typ 131-2225	13
5.131 Typ 131-2325	14
5.131 Typ 131-2425	14
5.211 M-SK2 Gurt-Förderbänder 15	
5.211 Typ 211-1120	15
5.211 Typ 211-1220	15
5.211 Typ 211-1320	16
5.211 Typ 211-2120	16
5.211 Typ 211-2220	17
5.211 Typ 211-2320	17
5.211 Typ 211-2420	17
5.311 M-SK3 Gurt-Förderbänder 18	
5.311 Typ 311-1120	18
5.311 Typ 311-1220	18
5.311 Typ 311-1320	19
5.311 Typ 311-2120	19
5.311 Typ 311-2220	20
5.311 Typ 311-2320	20
Zahlungs- und Lieferbedingungen..... 21	

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.111.1120.03030.43SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	12

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	921	988	1.053											
2.000	971	1.048	1.125											
3.000	1.116	1.235	1.352											

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.111.1120.06030.64LP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	13

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	929	1.000	1.072	1.170	1.241	1.313								
2.000	1.030	1.128	1.224	1.369	1.463	1.560								
3.000	1.133	1.255	1.374	1.567	1.686	1.805								
4.000	1.231	1.377	1.521	1.766	1.908	2.052								
5.000	1.327	1.495	1.662	1.965	2.132	2.299								
6.000	1.422	1.612	1.803	2.165	2.355	2.546								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.111.1120.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	14

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.138	1.220	1.329	1.408	1.488	1.567	1.646	1.725	1.821				
2.000		1.306	1.413	1.573	1.678	1.782	1.885	1.989	2.093	2.232				
3.000		1.474	1.607	1.818	1.947	2.076	2.204	2.333	2.462	2.643				
4.000		1.641	1.800	2.062	2.217	2.371	2.523	2.678	2.831	3.053				
5.000		1.809	1.994	2.307	2.486	2.664	2.842	3.021	3.199	3.465				
6.000		1.976	2.187	2.552	2.756	2.958	3.160	3.365	3.567	3.875				
7.000		2.152	2.390	2.816	3.048	3.279	3.511	3.743	3.973	4.292				
8.000		2.328	2.593	3.081	3.341	3.601	3.859	4.119	4.378	4.707				
9.000		2.505	2.796	3.346	3.635	3.921	4.208	4.496	4.783	5.123				
10.000		2.681	2.999	3.611	3.927	4.242	4.557	4.873	5.188	5.539				
11.000		2.856	3.202	3.876	4.219	4.563	4.906	5.250	5.593	5.954				
12.000		3.033	3.405	4.141	4.513	4.884	5.256	5.627	5.998	6.372				

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.111.1220.03030.43SP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 15

111-1220-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.214	1.281	1.347											
2.000	1.264	1.341	1.419											
3.000	1.409	1.528	1.646											

Lieferumfang ohne Motor

5.111.1220.06030.64LP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 16

111-1220-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.240	1.312	1.384	1.481	1.552	1.624								
2.000	1.341	1.439	1.535	1.680	1.774	1.871								
3.000	1.444	1.567	1.686	1.878	1.998	2.117								
4.000	1.543	1.689	1.833	2.077	2.219	2.363								
5.000	1.611	1.806	1.973	2.276	2.444	2.610								
6.000	1.733	1.924	2.114	2.476	2.666	2.858								

Lieferumfang ohne Motor

5.111.1220.10030.84SP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 17

111-1220-100	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.538	1.620	1.730	1.809	1.888	1.966	2.046	2.125	2.220				
2.000		1.706	1.814	1.975	2.078	2.182	2.286	2.390	2.493	2.632				
3.000		1.873	2.007	2.219	2.347	2.475	2.604	2.734	2.862	3.043				
4.000		2.041	2.201	2.463	2.616	2.770	2.923	3.078	3.230	3.454				
5.000		2.209	2.394	2.707	2.886	3.064	3.242	3.421	3.600	3.864				
6.000		2.377	2.587	2.952	3.155	3.358	3.562	3.765	3.968	4.276				
7.000		2.553	2.791	3.216	3.448	3.679	3.910	4.142	4.373	4.691				
8.000		2.729	2.993	3.481	3.742	4.000	4.259	4.519	4.778	5.107				
9.000		2.904	3.196	3.746	4.034	4.321	4.609	4.897	5.183	5.524				
10.000		3.081	3.399	4.011	4.327	4.643	4.957	5.273	5.589	5.940				
11.000		3.257	3.602	4.276	4.620	4.963	5.306	5.651	5.994	6.355				
12.000		3.432	3.805	4.541	4.913	5.284	5.656	6.027	6.399	6.771				

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.111.1320.03030.43SP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 18

111-1320-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.600	1.683	1.769										
	2.000	1.650	1.744	1.839										
	3.000	1.795	1.930	2.067										

Lieferumfang ohne Motor

5.111.1320.06030.64LP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 19

111-1320-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.460	1.549	1.643	1.760	1.855	1.964							
	2.000	1.563	1.676	1.794	1.959	2.077	2.211							
	3.000	1.664	1.804	1.945	2.157	2.300	2.457							
	4.000	1.764	1.926	2.091	2.357	2.522	2.704							
	5.000	1.859	2.043	2.233	2.556	2.746	2.951							
	6.000	1.954	2.162	2.374	2.756	2.969	3.197							

Lieferumfang ohne Motor

5.111.1320.10030.84SP. M-SK1 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 20

111-1320-100	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000		1.794	1.894	2.026	2.138	2.236	2.347	2.444	2.565	2.679			
	2.000		1.962	2.088	2.271	2.407	2.530	2.666	2.787	2.934	3.090			
	3.000		2.129	2.281	2.516	2.677	2.825	2.985	3.131	3.303	3.500			
	4.000		2.297	2.474	2.760	2.945	3.120	3.303	3.475	3.672	3.912			
	5.000		2.465	2.668	3.005	3.215	3.413	3.623	3.818	4.040	4.323			
	6.000		2.632	2.862	3.249	3.484	3.708	3.941	4.162	4.409	4.734			
	7.000		2.808	3.064	3.514	3.777	4.029	4.291	4.540	4.814	5.150			
	8.000		2.984	3.267	3.779	4.070	4.349	4.639	4.916	5.220	5.566			
	9.000		3.160	3.471	4.043	4.363	4.670	4.989	5.294	5.624	5.981			
	10.000		3.336	3.674	4.309	4.655	4.991	5.337	5.671	6.030	6.397			
	11.000		3.512	3.876	4.574	4.949	5.313	5.687	6.049	6.435	6.813			
	12.000		3.689	4.079	4.838	5.242	5.634	6.036	6.424	6.840	7.229			

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.111.2120.03030.43SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
x (Breite×Länge in mm) 21

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	951	1.021	1.090										
2.000	1.031	1.114	1.197										
3.000	1.207	1.334	1.460										

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2120.06030.64LP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
x (Breite×Länge in mm) 22

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	966	1.039	1.113	1.210	1.282	1.355							
2.000	1.099	1.197	1.295	1.441	1.538	1.635							
3.000	1.231	1.356	1.478	1.673	1.794	1.915							
4.000	1.360	1.510	1.656	1.904	2.050	2.196							
5.000	1.486	1.658	1.828	2.136	2.306	2.477							
6.000	1.612	1.806	2.002	2.367	2.562	2.757							

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2120.10030.84SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
x (Breite×Länge in mm) 23

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.176	1.260	1.370	1.450	1.530	1.609	1.690	1.770	1.867			
2.000		1.375	1.484	1.646	1.753	1.858	1.964	2.069	2.174	2.314			
3.000		1.574	1.710	1.924	2.055	2.185	2.317	2.448	2.579	2.762			
4.000		1.773	1.935	2.201	2.358	2.513	2.670	2.827	2.984	3.210			
5.000		1.971	2.161	2.477	2.661	2.842	3.024	3.206	3.388	3.658			
6.000		2.170	2.385	2.755	2.962	3.170	3.377	3.585	3.793	4.106			
7.000		2.366	2.609	3.040	3.277	3.512	3.748	3.985	4.220	4.544			
8.000		2.561	2.831	3.324	3.590	3.855	4.119	4.383	4.649	4.984			
9.000		2.757	3.054	3.610	3.904	4.196	4.489	4.783	5.076	5.422			
10.000		2.953	3.277	3.895	4.218	4.539	4.860	5.182	5.504	5.861			
11.000		3.148	3.499	4.180	4.531	4.881	5.231	5.582	5.931	6.300			
12.000		3.344	3.723	4.466	4.845	5.223	5.602	5.981	6.359	6.739			

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2120.15030.85SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
x (Breite×Länge in mm) 24

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.125	2.296	2.448	2.591	2.716	2.836	2.958	3.080	3.201	3.322	3.465
2.000			2.349	2.578	2.755	2.921	3.069	3.214	3.359	3.504	3.650	3.794	3.960
3.000			2.576	2.861	3.063	3.251	3.424	3.592	3.760	3.929	4.097	4.265	4.455
4.000			2.800	3.142	3.369	3.583	3.778	3.970	4.162	4.354	4.545	4.737	4.950
5.000			3.108	3.525	3.787	4.038	4.271	4.502	4.730	4.961	5.190	5.420	5.672
6.000			3.416	3.906	4.204	4.493	4.764	5.033	5.301	5.568	5.836	6.104	6.393
7.000			3.681	4.236	4.566	4.887	5.190	5.489	5.789	6.089	6.387	6.687	7.007
8.000			3.904	4.518	4.872	5.219	5.546	5.871	6.196	6.520	6.843	7.169	7.515
9.000			4.127	4.798	5.178	5.550	5.903	6.253	6.602	6.952	7.299	7.652	8.022
10.000			4.349	5.080	5.483	5.879	6.255	6.629	7.002	7.375	7.746	8.122	8.516
11.000			4.573	5.363	5.789	6.208	6.608	7.005	7.402	7.799	8.192	8.592	9.010
12.000			4.796	5.645	6.095	6.537	6.961	7.381	7.801	8.221	8.638	9.062	9.503

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.111.2220.03030.43SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 25
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.244	1.314	1.384										
2.000	1.325	1.408	1.491										
3.000	1.500	1.627	1.754										

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2220.06030.64LP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 26
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.278	1.350	1.424	1.521	1.593	1.666							
2.000	1.410	1.509	1.607	1.752	1.850	1.947							
3.000	1.543	1.668	1.789	1.984	2.105	2.227							
4.000	1.672	1.821	1.967	2.215	2.361	2.508							
5.000	1.798	1.969	2.140	2.447	2.617	2.789							
6.000	1.924	2.118	2.313	2.679	2.873	3.069							

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2220.10030.84SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 27
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.578	1.659	1.770	1.850	1.930	2.010	2.090	2.169	2.267			
2.000		1.777	1.885	2.048	2.152	2.258	2.363	2.469	2.575	2.715			
3.000		1.975	2.110	2.324	2.455	2.587	2.717	2.848	2.978	3.162			
4.000		2.173	2.336	2.600	2.757	2.915	3.070	3.227	3.384	3.610			
5.000		2.372	2.560	2.878	3.060	3.242	3.424	3.607	3.788	4.058			
6.000		2.570	2.786	3.154	3.363	3.570	3.777	3.986	4.193	4.505			
7.000		2.766	3.009	3.440	3.676	3.913	4.148	4.384	4.621	4.944			
8.000		2.961	3.231	3.725	3.990	4.254	4.519	4.784	5.048	5.383			
9.000		3.157	3.454	4.010	4.304	4.597	4.889	5.183	5.477	5.822			
10.000		3.352	3.677	4.295	4.617	4.939	5.260	5.583	5.904	6.260			
11.000		3.548	3.900	4.580	4.932	5.281	5.630	5.981	6.332	6.700			
12.000		3.743	4.123	4.865	5.245	5.623	6.002	6.381	6.759	7.138			

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2220.15030.85SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 28
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.571	2.742	2.894	3.036	3.161	3.283	3.404	3.526	3.647	3.768	3.911
2.000			2.796	3.024	3.201	3.368	3.516	3.660	3.805	3.950	4.095	4.240	4.406
3.000			3.022	3.307	3.509	3.698	3.870	4.038	4.206	4.375	4.543	4.711	4.901
4.000			3.246	3.589	3.816	4.029	4.224	4.416	4.608	4.799	4.991	5.183	5.396
5.000			3.554	3.970	4.233	4.485	4.718	4.948	5.177	5.407	5.636	5.867	6.117
6.000			3.862	4.351	4.650	4.939	5.211	5.479	5.747	6.015	6.282	6.549	6.838
7.000			4.127	4.683	5.012	5.333	5.636	5.935	6.235	6.535	6.833	7.133	7.454
8.000			4.349	4.963	5.318	5.664	5.992	6.317	6.642	6.967	7.289	7.615	7.961
9.000			4.573	5.245	5.624	5.996	6.349	6.699	7.048	7.398	7.745	8.097	8.469
10.000			4.796	5.527	5.930	6.325	6.701	7.075	7.448	7.821	8.192	8.567	8.962
11.000			5.018	5.808	6.236	6.654	7.053	7.450	7.847	8.244	8.638	9.037	9.456
12.000			5.242	6.091	6.542	6.983	7.407	7.827	8.248	8.667	9.084	9.508	9.949

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.111.2320.03030.43SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 29
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.404	1.491	1.580										
2.000	1.484	1.584	1.687										
3.000	1.660	1.804	1.950										

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2320.06030.64LP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 30
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.420	1.509	1.604	1.722	1.816	1.907							
2.000	1.552	1.668	1.787	1.952	2.071	2.227							
3.000	1.684	1.826	1.969	2.184	2.327	2.547							
4.000	1.814	1.980	2.147	2.416	2.583	2.828							
5.000	1.940	2.128	2.321	2.648	2.840	3.068							
6.000	2.066	2.276	2.493	2.880	3.096	3.309							

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2320.10030.84SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 31
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.730	1.832	1.965	2.077	2.177	2.287	2.384	2.508	2.621			
2.000		1.929	2.056	2.241	2.379	2.505	2.642	2.763	2.913	3.069			
3.000		2.128	2.282	2.519	2.682	2.832	2.995	3.142	3.318	3.517			
4.000		2.326	2.507	2.796	2.984	3.160	3.348	3.522	3.723	3.965			
5.000		2.525	2.733	3.072	3.286	3.489	3.702	3.901	4.127	4.413			
6.000		2.723	2.957	3.350	3.589	3.817	4.055	4.281	4.531	4.861			
7.000		2.919	3.180	3.635	3.903	4.159	4.426	4.680	4.959	5.300			
8.000		3.114	3.403	3.920	4.216	4.502	4.797	5.079	5.387	5.738			
9.000		3.310	3.626	4.205	4.530	4.843	5.167	5.478	5.815	6.178			
10.000		3.506	3.849	4.490	4.844	5.186	5.538	5.877	6.242	6.616			
11.000		3.701	4.072	4.775	5.157	5.528	5.909	6.276	6.670	7.055			
12.000		3.896	4.294	5.061	5.471	5.870	6.279	6.675	7.098	7.494			

Lieferumfang ohne Motor

5.111.2320.15030.85SP. M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 32
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.656	2.858	3.046	3.218	3.380	3.524	3.696	3.840	3.985	4.129	4.274
2.000			2.882	3.140	3.354	3.548	3.733	3.901	4.096	4.265	4.434	4.602	4.771
3.000			3.106	3.422	3.661	3.879	4.087	4.278	4.498	4.689	4.882	5.074	5.265
4.000			3.332	3.705	3.968	4.209	4.440	4.655	4.899	5.114	5.329	5.544	5.759
5.000			3.639	4.086	4.386	4.665	4.935	5.188	5.468	5.721	5.973	6.225	6.478
6.000			3.947	4.468	4.804	5.120	5.428	5.719	6.038	6.328	6.619	6.910	7.201
7.000			4.212	4.798	5.165	5.514	5.853	6.176	6.525	6.848	7.171	7.494	7.817
8.000			4.434	5.079	5.471	5.845	6.210	6.558	6.933	7.280	7.627	7.974	8.322
9.000			4.657	5.359	5.777	6.176	6.565	6.939	7.340	7.713	8.086	8.458	8.832
10.000			4.881	5.642	6.083	6.505	6.919	7.315	7.739	8.135	8.531	8.928	9.324
11.000			5.104	5.925	6.389	6.834	7.271	7.692	8.139	8.559	8.979	9.399	9.819
12.000			5.328	6.206	6.694	7.163	7.624	8.067	8.538	8.981	9.425	9.869	10.311

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.111.2420.06030.64LP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Trommelmotor, kpl. (Breite×Länge in mm)	33

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			1.140	1.232	1.296	1.363							
2.000			1.323	1.463	1.552	1.643							
3.000			1.506	1.694	1.808	1.924							
4.000			1.684	1.926	2.065	2.204							
5.000			1.856	2.158	2.321	2.485							
6.000			2.030	2.390	2.576	2.765							

Lieferumfang ohne Motor

	5.111.2420.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Gurt-Förderband, innen laufend, Trommelmotor, kpl. (Breite×Länge in mm)	
			34

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			1.278	1.378	1.449	1.521	1.595	1.669	1.741	1.831			
2.000			1.502	1.656	1.752	1.850	1.948	2.048	2.145	2.278			
3.000			1.728	1.932	2.054	2.178	2.302	2.427	2.549	2.726			
4.000			1.952	2.209	2.357	2.506	2.655	2.806	2.955	3.174			
5.000			2.179	2.486	2.660	2.833	3.009	3.185	3.359	3.622			
6.000			2.403	2.763	2.962	3.161	3.363	3.564	3.764	4.070			
7.000			2.627	3.048	3.276	3.504	3.733	3.963	4.192	4.508			
8.000			2.849	3.333	3.590	3.845	4.104	4.362	4.619	4.948			
9.000			3.072	3.618	3.903	4.188	4.474	4.761	5.047	5.386			
10.000			3.295	3.904	4.217	4.530	4.845	5.160	5.475	5.825			
11.000			3.517	4.188	4.531	4.872	5.216	5.559	5.903	6.265			
12.000			3.741	4.474	4.844	5.214	5.587	5.959	6.330	6.703			

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2120.06030.64LP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	35

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.020	1.119	1.205	1.303	1.574	1.627								
2.000	1.200	1.363	1.494	1.652	2.139	2.207								
3.000	1.381	1.605	1.782	1.998	2.702	2.788								
4.000	1.566	1.842	2.066	2.346	3.267	3.368								
5.000	1.755	2.075	2.344	2.695	3.832	3.948								
6.000	1.945	2.308	2.623	3.043	4.395	4.530								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2120.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	36

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.337	1.652	1.758	1.835	1.910	1.986	2.062	2.138	2.230				
2.000		1.587	2.122	2.270	2.362	2.453	2.545	2.637	2.728	2.854				
3.000		1.836	2.593	2.782	2.890	2.997	3.105	3.212	3.319	3.478				
4.000		2.086	3.063	3.295	3.419	3.540	3.664	3.788	3.910	4.103				
5.000		2.336	3.533	3.806	3.947	4.085	4.224	4.363	4.502	4.727				
6.000		2.584	4.004	4.319	4.474	4.628	4.783	4.939	5.092	5.351				
7.000		2.831	4.472	4.840	5.013	5.187	5.359	5.534	5.706	5.966				
8.000		3.078	4.939	5.359	5.553	5.744	5.936	6.129	6.321	6.582				
9.000		3.324	5.408	5.880	6.092	6.303	6.513	6.724	6.934	7.197				
10.000		3.570	5.875	6.401	6.632	6.860	7.089	7.319	7.548	7.812				
11.000		3.817	6.344	6.922	7.171	7.418	7.666	7.914	8.162	8.428				
12.000		4.062	6.811	7.442	7.710	7.976	8.242	8.509	8.776	9.043				

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2120.15030.85SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	37

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.219	2.324	2.400	2.475	2.554	2.630	2.706	2.782	2.859	2.934	3.011	
2.000			2.689	2.842	2.933	3.023	3.114	3.204	3.295	3.383	3.473	3.563	3.652	
3.000			3.159	3.358	3.465	3.568	3.674	3.777	3.881	3.984	4.088	4.191	4.294	
4.000			3.630	3.876	3.998	4.115	4.234	4.350	4.469	4.585	4.702	4.819	4.936	
5.000			4.183	4.493	4.640	4.786	4.933	5.079	5.225	5.369	5.514	5.659	5.805	
6.000			4.735	5.110	5.284	5.458	5.633	5.806	5.981	6.152	6.327	6.500	6.673	
7.000			5.245	5.676	5.872	6.066	6.264	6.458	6.655	6.849	7.044	7.239	7.435	
8.000			5.714	6.192	6.403	6.614	6.826	7.036	7.248	7.458	7.666	7.879	8.089	
9.000			6.182	6.708	6.934	7.160	7.388	7.613	7.841	8.067	8.289	8.518	8.744	
10.000			6.650	7.226	7.466	7.705	7.947	8.186	8.427	8.666	8.902	9.144	9.385	
11.000			7.119	7.744	7.997	8.250	8.505	8.758	9.013	9.265	9.515	9.772	10.025	
12.000			7.587	8.261	8.528	8.795	9.064	9.331	9.599	9.864	10.129	10.399	10.666	

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2220.06030.64LP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	38

121-2220-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.330	1.430	1.516	1.614	1.885	1.938								
2.000	1.510	1.673	1.805	1.962	2.449	2.518								
3.000	1.692	1.915	2.093	2.309	3.012	3.098								
4.000	1.876	2.152	2.377	2.656	3.577	3.678								
5.000	2.066	2.385	2.655	3.006	4.142	4.259								
6.000	2.255	2.618	2.933	3.353	4.706	4.841								

Lieferumfang ohne Motor

	5.121.2220.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	39
--	--------------------------------------	---	----

121-2220-100	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.737	2.052	2.158	2.235	2.309	2.386	2.462	2.537	2.630				
2.000		1.975	2.499	2.644	2.736	2.826	2.918	3.009	3.099	3.223				
3.000		2.166	2.861	3.039	3.142	3.244	3.348	3.452	3.553	3.703				
4.000		2.322	3.154	3.358	3.472	3.584	3.697	3.810	3.922	4.093				
5.000		2.448	3.391	3.617	3.738	3.858	3.980	4.100	4.220	4.408				
6.000		2.985	4.404	4.719	4.874	5.029	5.183	5.338	5.493	5.751				
7.000		3.231	4.871	5.239	5.414	5.586	5.760	5.933	6.106	6.367				
8.000		3.477	5.340	5.760	5.953	6.145	6.337	6.529	6.720	6.981				
9.000		3.724	5.807	6.280	6.492	6.702	6.913	7.124	7.334	7.597				
10.000		3.970	6.276	6.801	7.031	7.260	7.490	7.719	7.948	8.213				
11.000		4.217	6.743	7.321	7.571	7.818	8.067	8.315	8.562	8.828				
12.000		4.463	7.211	7.842	8.110	8.376	8.643	8.910	9.176	9.443				

Lieferumfang ohne Motor

	5.121.2220.15030.85SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	40
--	--------------------------------------	---	----

121-2220-150	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.666	2.770	2.846	2.921	3.000	3.076	3.153	3.228	3.304	3.380	3.457	
2.000			3.136	3.287	3.378	3.468	3.560	3.650	3.741	3.828	3.919	4.009	4.098	
3.000			3.606	3.805	3.911	4.015	4.120	4.223	4.327	4.430	4.534	4.637	4.740	
4.000			4.076	4.322	4.444	4.561	4.680	4.797	4.916	5.030	5.148	5.265	5.382	
5.000			4.629	4.939	5.086	5.232	5.379	5.525	5.671	5.815	5.960	6.106	6.072	
6.000			5.181	5.556	5.730	5.904	6.078	6.253	6.427	6.599	6.773	6.945	6.762	
7.000			5.692	6.123	6.318	6.512	6.706	6.905	7.101	7.296	7.490	7.685	7.523	
8.000			6.160	6.638	6.849	7.060	7.262	7.483	7.694	7.904	8.112	8.325	8.357	
9.000			6.628	7.154	7.381	7.607	7.817	8.060	8.288	8.512	8.735	8.963	9.190	
10.000			7.097	7.672	7.912	8.151	8.381	8.633	8.872	9.112	9.348	9.591	9.830	
11.000			7.565	8.189	8.442	8.696	8.945	9.205	9.459	9.711	9.961	10.218	10.471	
12.000			8.033	8.707	8.974	9.241	9.510	9.778	10.044	10.311	10.575	10.845	11.112	

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2320.06030.64LP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	41

121-2320-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.479	1.599	1.706	1.824	2.119	2.188								
2.000	1.659	1.841	1.994	2.173	2.683	2.769								
3.000	1.840	2.084	2.282	2.519	3.246	3.349								
4.000	2.025	2.321	2.565	2.867	3.810	3.930								
5.000	2.215	2.553	2.845	3.216	4.375	4.510								
6.000	2.404	2.786	3.123	3.564	4.939	5.091								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2320.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	42

121-2320-100	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.959	2.304	2.445	2.564	2.671	2.790	2.893	3.023	3.143				
2.000		2.209	2.774	2.956	3.092	3.215	3.349	3.468	3.615	3.768				
3.000		2.458	3.244	3.468	3.620	3.759	3.908	4.043	4.205	4.393				
4.000		2.708	3.715	3.981	4.148	4.303	4.468	4.618	4.797	5.016				
5.000		2.957	4.185	4.493	4.676	4.846	5.027	5.194	5.387	5.641				
6.000		3.207	4.655	5.006	5.204	5.390	5.586	5.769	5.979	6.265				
7.000		3.454	5.123	5.526	5.743	5.947	6.163	6.364	6.593	6.881				
8.000		3.699	5.591	6.047	6.282	6.506	6.740	6.960	7.206	7.495				
9.000		3.946	6.059	6.566	6.822	7.064	7.316	7.555	7.820	8.111				
10.000		4.192	6.527	7.087	7.360	7.621	7.893	8.150	8.435	8.726				
11.000		4.439	6.995	7.608	7.900	8.180	8.469	8.746	9.048	9.342				
12.000		4.685	7.463	8.129	8.439	8.737	9.046	9.341	9.662	9.956				

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2320.15030.85SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	43

121-2320-150	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.832	2.972	3.090	3.198	3.318	3.423	3.555	3.658	3.770	3.868	4.061	
2.000			3.302	3.490	3.623	3.744	3.879	3.997	4.142	4.259	4.384	4.495	4.704	
3.000			3.773	4.007	4.156	4.291	4.439	4.570	4.729	4.859	4.999	5.123	5.346	
4.000			4.243	4.525	4.688	4.837	4.998	5.143	5.317	5.460	5.614	5.752	5.987	
5.000			4.796	5.141	5.331	5.509	5.698	5.871	6.072	6.245	6.427	6.593	6.855	
6.000			5.349	5.757	5.975	6.180	6.398	6.599	6.828	7.029	7.239	7.432	7.725	
7.000			5.859	6.324	6.561	6.789	7.029	7.251	7.502	7.725	7.955	8.172	8.486	
8.000			6.327	6.841	7.093	7.336	7.591	7.829	8.095	8.333	8.579	8.811	9.140	
9.000			6.795	7.357	7.625	7.882	8.152	8.407	8.689	8.941	9.202	9.450	9.795	
10.000			7.263	7.874	8.156	8.428	8.712	8.979	9.275	9.540	9.815	10.078	10.435	
11.000			7.732	8.392	8.687	8.973	9.270	9.551	9.861	10.141	10.428	10.704	11.076	
12.000			8.200	8.909	9.217	9.517	9.829	10.124	10.447	10.741	11.041	11.331	11.716	

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.121.2420.15030.85SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Kunststoffglieder-Förderband, innen laufend, Trommelmotor, kpl. (Breite×Länge in mm)	44

121-2420-150	Länge AA	Gurtbreite												
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000			1.873	1.958	2.015	2.071	2.128	2.185	2.241	2.297	2.354	2.411	2.467
	2.000			2.343	2.475	2.547	2.616	2.688	2.758	2.828	2.899	2.968	3.039	3.109
	3.000			2.814	2.993	3.080	3.164	3.248	3.332	3.416	3.499	3.583	3.666	3.750
	4.000			3.284	3.511	3.612	3.709	3.807	3.906	4.003	4.100	4.197	4.295	4.393
	5.000			3.836	4.127	4.255	4.381	4.508	4.633	4.758	4.884	5.010	5.136	5.261
	6.000			4.389	4.743	4.899	5.052	5.207	5.360	5.514	5.669	5.822	5.976	6.129
	7.000			4.899	5.310	5.485	5.661	5.838	6.014	6.188	6.364	6.539	6.716	6.891
	8.000			5.368	5.826	6.017	6.208	6.400	6.591	6.781	6.973	7.162	7.354	7.545
	9.000			5.835	6.343	6.548	6.755	6.962	7.169	7.375	7.581	7.785	7.994	8.200
	10.000			6.304	6.860	7.080	7.300	7.521	7.741	7.961	8.180	8.398	8.621	8.841
	11.000			6.772	7.377	7.611	7.845	8.079	8.313	8.547	8.781	9.011	9.247	9.481
	12.000			7.240	7.895	8.142	8.389	8.638	8.885	9.132	9.380	9.624	9.874	10.122

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.131.2125.10030.84SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	45

131-2125-100

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		1.855	1.998	2.174	2.325	2.475	2.620	2.755	2.887	3.039			
2.000		2.406	2.624	2.899	3.131	3.362	3.581	3.780	3.978	4.213			
3.000		2.956	3.248	3.624	3.936	4.247	4.542	4.806	5.068	5.386			
4.000		3.508	3.873	4.349	4.741	5.133	5.502	5.832	6.158	6.559			
5.000		4.058	4.497	5.075	5.547	6.019	6.463	6.858	7.248	7.733			
6.000		4.610	5.121	5.800	6.352	6.905	7.424	7.883	8.339	8.907			
7.000		5.157	5.744	6.534	7.170	7.804	8.401	8.928	9.453	10.073			
8.000		5.705	6.366	7.268	7.987	8.704	9.379	9.974	10.566	11.238			
9.000		6.253	6.988	8.001	8.803	9.604	10.357	11.021	11.679	12.402			
10.000		6.800	7.610	8.735	9.620	10.504	11.336	12.067	12.793	13.568			
11.000		7.347	8.232	9.467	10.437	11.404	12.313	13.112	13.906	14.732			
12.000		7.895	8.854	10.202	11.253	12.304	13.291	14.158	15.019	15.898			

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.131.2125.15030.85SP. □□□□×□□□□□	M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	46

131-2125-150

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.440	2.598	2.725	2.869	3.082	3.296	3.514	3.732	3.947	4.162	4.378
2.000			2.981	3.227	3.410	3.624	3.961	4.301	4.646	4.991	5.334	5.675	6.015
3.000			3.522	3.857	4.094	4.378	4.838	5.304	5.777	6.251	6.719	7.187	7.654
4.000			4.062	4.487	4.779	5.133	5.717	6.309	6.909	7.511	8.106	8.698	9.290
5.000			4.685	5.216	5.580	6.013	6.736	7.466	8.208	8.953	9.689	10.422	11.155
6.000			5.309	5.946	6.381	6.891	7.754	8.626	9.510	10.396	11.274	12.147	13.019
7.000			5.890	6.625	7.124	7.710	8.703	9.709	10.728	11.750	12.762	13.769	14.776
8.000			6.428	7.252	7.810	8.464	9.585	10.717	11.865	13.016	14.157	15.293	16.430
9.000			6.967	7.881	8.496	9.220	10.465	11.725	13.003	14.284	15.551	16.816	18.080
10.000			7.503	8.511	9.183	9.972	11.342	12.727	14.133	15.541	16.935	18.326	19.717
11.000			8.041	9.141	9.869	10.725	12.220	13.730	15.263	16.799	18.318	19.836	21.354
12.000			8.579	9.771	10.554	11.478	13.097	14.732	16.394	18.058	19.703	21.348	22.992

Lieferumfang ohne Motor

Typ Bestell-Nr. Bezeichnung Seite
 5.131.2225.10030.84SP. M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 47

131-2225-100	Länge AA	Gurtbreite												
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000		2.255	2.399	2.575	2.725	2.876	3.021	3.154	3.287	3.438			
	2.000		2.806	3.023	3.300	3.531	3.762	3.981	4.180	4.378	4.612			
	3.000		3.357	3.647	4.025	4.337	4.647	4.941	5.206	5.467	5.786			
	4.000		3.907	4.272	4.751	5.142	5.533	5.902	6.232	6.559	6.960			
	5.000		4.458	4.898	5.475	5.947	6.418	6.863	7.257	7.648	8.134			
	6.000		5.009	5.522	6.200	6.753	7.304	7.823	8.283	8.739	9.308			
	7.000		5.556	6.144	6.934	7.570	8.204	8.800	9.329	9.852	10.473			
	8.000		6.105	6.765	7.667	8.386	9.104	9.778	10.375	10.965	11.638			
	9.000		6.652	7.388	8.401	9.204	10.004	10.756	11.421	12.079	12.803			
	10.000		7.200	8.010	9.135	10.020	10.904	11.733	12.466	13.192	13.968			
	11.000		7.748	8.633	9.869	10.837	11.804	12.711	13.512	14.306	15.133			
	12.000		8.295	9.255	10.601	11.654	12.704	13.689	14.558	15.419	16.297			

Lieferumfang ohne Motor

5.131.2225.15030.85SP. M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 48

131-2225-150	Länge AA	Gurtbreite												
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000			2.887	3.044	3.171	3.315	3.528	3.743	3.960	4.178	4.394	4.609	4.824
	2.000			3.427	3.674	3.859	4.070	4.407	4.746	5.092	5.437	5.780	6.121	6.462
	3.000			3.968	4.304	4.546	4.825	5.284	5.750	6.223	6.696	7.166	7.633	8.100
	4.000			4.508	4.933	5.233	5.579	6.163	6.755	7.355	7.955	8.552	9.143	9.736
	5.000			5.131	5.663	6.031	6.458	7.183	7.913	8.655	9.398	10.135	10.868	11.602
	6.000			5.755	6.392	6.829	7.337	8.200	9.071	9.955	10.841	11.719	12.593	13.466
	7.000			6.336	7.070	7.570	8.156	9.149	10.154	11.174	12.196	13.208	14.215	15.223
	8.000			6.873	7.698	8.256	8.910	10.031	11.162	12.311	13.462	14.602	15.739	16.875
	9.000			7.412	8.327	8.942	9.665	10.911	12.170	13.449	14.730	15.997	17.262	18.527
	10.000			7.950	8.957	9.628	10.418	11.789	13.173	14.579	15.988	17.380	18.772	20.164
	11.000			8.489	9.587	10.314	11.172	12.666	14.176	15.710	17.246	18.765	20.282	21.800
	12.000			9.028	10.217	10.999	11.925	13.542	15.178	16.839	18.505	20.149	21.793	23.438

Lieferumfang ohne Motor

Typ Bestell-Nr. Bezeichnung Seite
 5.131.2325.10030.84SP. M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 49

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000		2.553	2.726	2.937	3.130	3.312	3.499	3.661	3.850	4.027			
2.000		3.103	3.351	3.662	3.935	4.198	4.458	4.687	4.939	5.202			
3.000		3.655	3.975	4.387	4.740	5.083	5.420	5.713	6.030	6.376			
4.000		4.205	4.599	5.113	5.546	5.969	6.380	6.739	7.120	7.550			
5.000		4.757	5.225	5.837	6.351	6.854	7.341	7.764	8.211	8.724			
6.000		5.307	5.850	6.562	7.157	7.741	8.301	8.790	9.301	9.897			
7.000		5.855	6.471	7.296	7.974	8.640	9.279	9.835	10.414	11.063			
8.000		6.402	7.093	8.030	8.791	9.540	10.256	10.882	11.528	12.227			
9.000		6.950	7.715	8.763	9.608	10.440	11.234	11.927	12.640	13.393			
10.000		7.498	8.338	9.497	10.424	11.340	12.212	12.973	13.754	14.558			
11.000		8.045	8.960	10.231	11.241	12.240	13.189	14.019	14.867	15.722			
12.000		8.594	9.582	10.963	12.058	13.140	14.167	15.065	15.981	16.887			

Lieferumfang ohne Motor

5.131.2325.15030.85SP. M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 50

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			3.121	3.312	3.482	3.659	3.913	4.156	4.429	4.673	4.926	5.170	
2.000			3.662	3.942	4.169	4.414	4.792	5.159	5.561	5.933	6.312	6.682	
3.000			4.202	4.573	4.858	5.168	5.671	6.163	6.692	7.193	7.698	8.194	
4.000			4.743	5.203	5.545	5.923	6.549	7.168	7.823	8.452	9.085	9.706	
5.000			5.366	5.931	6.342	6.802	7.568	8.326	9.124	9.895	10.668	11.429	
6.000			5.988	6.661	7.139	7.681	8.585	9.483	10.424	11.337	12.252	13.154	
7.000			6.570	7.339	7.881	8.499	9.535	10.566	11.643	12.692	13.740	14.777	
8.000			7.108	7.968	8.567	9.255	10.416	11.574	12.781	13.960	15.135	16.300	
9.000			7.646	8.596	9.253	10.009	11.297	12.583	13.918	15.226	16.529	17.823	
10.000			8.185	9.227	9.938	10.762	12.175	13.586	15.048	16.484	17.914	19.334	
11.000			8.724	9.857	10.625	11.515	13.051	14.589	16.178	17.743	19.298	20.845	
12.000			9.262	10.486	11.311	12.269	13.929	15.592	17.308	19.000	20.683	22.354	

Lieferumfang ohne Motor

5.131.2425.15030.84SP. M-SK1 Metallglieder-Förderband, innen laufend, Trommelmotor, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 51

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			2.026	2.163	2.272	2.396	2.589	2.783	2.981	3.178	3.375	3.570	3.766
2.000			2.567	2.793	2.956	3.151	3.467	3.787	4.112	4.438	4.761	5.082	5.403
3.000			3.108	3.424	3.641	3.905	4.346	4.791	5.245	5.698	6.147	6.594	7.041
4.000			3.648	4.054	4.326	4.660	5.225	5.796	6.376	6.957	7.534	8.106	8.679
5.000			4.271	4.782	5.126	5.539	6.242	6.954	7.676	8.400	9.117	9.829	10.543
6.000			4.894	5.511	5.927	6.418	7.261	8.112	8.976	9.842	10.701	11.554	12.407
7.000			5.475	6.190	6.671	7.235	8.211	9.194	10.196	11.197	12.189	13.178	14.166
8.000			6.014	6.819	7.357	7.991	9.091	10.203	11.333	12.464	13.584	14.701	15.818
9.000			6.552	7.447	8.043	8.746	9.972	11.212	12.470	13.731	14.978	16.223	17.468
10.000			7.090	8.078	8.728	9.499	10.849	12.215	13.601	14.989	16.363	17.734	19.106
11.000			7.629	8.707	9.414	10.252	11.727	13.217	14.730	16.248	17.747	19.245	20.743
12.000			8.167	9.337	10.100	11.006	12.604	14.220	15.860	17.505	19.132	20.755	22.379

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.211.1120.03030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 52

211-1120-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.059	1.136	1.212											
2.000	1.117	1.206	1.295											
3.000	1.284	1.420	1.556											

Lieferumfang ohne Motor

5.211.1120.06030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 53

211-1120-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.068	1.151	1.233	1.346	1.427	1.510								
2.000	1.186	1.297	1.408	1.574	1.682	1.794								
3.000	1.303	1.444	1.582	1.802	1.940	2.077								
4.000	1.416	1.584	1.749	2.032	2.195	2.360								
5.000	1.527	1.720	1.912	2.260	2.452	2.644								
6.000	1.636	1.855	2.074	2.491	2.708	2.929								

Lieferumfang ohne Motor

5.211.1220.03030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 54

211-1220-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.397	1.474	1.550											
2.000	1.454	1.544	1.632											
3.000	1.621	1.758	1.893											

Lieferumfang ohne Motor

5.211.1220.06030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 55

211-1220-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.426	1.509	1.591	1.703	1.785	1.869								
2.000	1.544	1.655	1.766	1.932	2.041	2.151								
3.000	1.661	1.802	1.940	2.160	2.297	2.434								
4.000	1.774	1.942	2.108	2.390	2.553	2.718								
5.000	1.853	2.077	2.270	2.618	2.810	3.002								
6.000	1.994	2.213	2.432	2.848	3.067	3.286								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.211.1320.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	56

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.839	1.936	2.035											
2.000	1.897	2.006	2.116											
3.000	2.065	2.220	2.377											

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.211.1320.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK2 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	57

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.680	1.782	1.890	2.024	2.133	2.259								
2.000	1.798	1.928	2.063	2.253	2.389	2.542								
3.000	1.914	2.075	2.236	2.481	2.645	2.826								
4.000	2.029	2.215	2.405	2.711	2.901	3.110								
5.000	2.139	2.350	2.569	2.939	3.158	3.394								
6.000	2.248	2.486	2.731	3.170	3.414	3.677								

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.211.2120.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	58

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.094	1.174	1.255											
2.000	1.187	1.282	1.377											
3.000	1.388	1.534	1.680											

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.211.2120.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	59

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.112	1.194	1.280	1.391	1.475	1.558								
2.000	1.264	1.377	1.490	1.658	1.769	1.880								
3.000	1.416	1.560	1.700	1.924	2.063	2.203								
4.000	1.565	1.736	1.905	2.190	2.358	2.526								
5.000	1.709	1.907	2.104	2.457	2.652	2.849								
6.000	1.855	2.077	2.303	2.723	2.946	3.171								

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.211.2220.03030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 60
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.431	1.511	1.591										
2.000	1.524	1.619	1.714										
3.000	1.726	1.872	2.017										

Lieferumfang ohne Motor

5.211.2220.06030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. 61
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.470	1.552	1.638	1.749	1.833	1.917							
2.000	1.623	1.735	1.849	2.015	2.127	2.239							
3.000	1.774	1.918	2.058	2.282	2.421	2.561							
4.000	1.924	2.094	2.263	2.547	2.717	2.884							
5.000	2.068	2.265	2.462	2.814	3.011	3.207							
6.000	2.213	2.436	2.661	3.081	3.305	3.529							

Lieferumfang ohne Motor

5.211.2320.03030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 62
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.616	1.714	1.817										
2.000	1.708	1.822	1.941										
3.000	1.910	2.075	2.242										

Lieferumfang ohne Motor

5.211.2320.06030.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. 63
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.633	1.735	1.845	1.981	2.088	2.193							
2.000	1.785	1.918	2.055	2.247	2.383	2.561							
3.000	1.938	2.101	2.266	2.512	2.678	2.930							
4.000	2.086	2.276	2.470	2.779	2.972	3.252							
5.000	2.231	2.447	2.669	3.046	3.266	3.528							
6.000	2.376	2.618	2.868	3.312	3.561	3.805							

Lieferumfang ohne Motor

5.211.2420.06060.04SP. M-SK2 Gurt-Förderband, innen laufend, Trommelmotor, kpl. 64
x (Breite×Länge in mm)

Länge AA	Gurtbreite												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000			1.312	1.418	1.491	1.568							
2.000			1.522	1.682	1.785	1.890							
3.000			1.732	1.948	2.080	2.213							
4.000			1.938	2.215	2.375	2.536							
5.000			2.136	2.482	2.669	2.859							
6.000			2.335	2.749	2.963	3.180							

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.1120.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	52

311-1120-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.197	1.284	1.370										
	2.000	1.262	1.363	1.463										
	3.000	1.452	1.606	1.759										

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.1120.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Direktantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	53

311-1120-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.208	1.301	1.394	1.521	1.614	1.708							
	2.000	1.340	1.466	1.591	1.780	1.902	2.028							
	3.000	1.473	1.633	1.788	2.037	2.192	2.348							
	4.000	1.601	1.791	1.978	2.296	2.481	2.667							
	5.000	1.726	1.944	2.161	2.555	2.772	2.989							
	6.000	1.850	2.096	2.344	2.815	3.062	3.311							

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.1220.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	54

311-1220-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.579	1.665	1.751										
	2.000	1.644	1.745	1.844										
	3.000	1.833	1.986	2.140										

Lieferumfang ohne Motor

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.1220.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	55

311-1220-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.000	1.612	1.705	1.799	1.925	2.018	2.112							
	2.000	1.745	1.871	1.997	2.184	2.307	2.433							
	3.000	1.878	2.037	2.192	2.441	2.597	2.752							
	4.000	2.005	2.196	2.383	2.701	2.886	3.072							
	5.000	2.094	2.349	2.565	2.960	3.176	3.393							
	6.000	2.253	2.501	2.749	3.220	3.466	3.715							

Lieferumfang ohne Motor

Typ **Bestell-Nr.** **Bezeichnung** **Seite**
 5.311.1320.03030.04SP. M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 56

311-1320-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	2.079	2.189	2.300											
2.000	2.145	2.268	2.392											
3.000	2.333	2.510	2.688											

Lieferumfang ohne Motor

5.311.1320.06030.04SP. M-SK3 Gurt-Förderband, außen laufend, Mittenantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 57

311-1320-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.899	2.014	2.137	2.288	2.411	2.554								
2.000	2.032	2.179	2.332	2.547	2.700	2.874								
3.000	2.164	2.345	2.528	2.805	2.990	3.194								
4.000	2.293	2.504	2.719	3.064	3.279	3.516								
5.000	2.417	2.657	2.903	3.323	3.570	3.837								
6.000	2.542	2.810	3.086	3.583	3.860	4.157								

Lieferumfang ohne Motor

5.311.2120.03030.04SP. M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 58

311-2120-30	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.237	1.328	1.418											
2.000	1.340	1.448	1.556											
3.000	1.569	1.734	1.899											

Lieferumfang ohne Motor

5.311.2120.06030.04SP. M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Direktantrieb, kpl.
 □□□□×□□□□□ (Breite×Länge in mm) 59

311-2120-60	Länge		Gurtbreite											
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.256	1.351	1.447	1.573	1.668	1.762								
2.000	1.429	1.556	1.684	1.873	2.000	2.126								
3.000	1.601	1.763	1.923	2.175	2.332	2.491								
4.000	1.769	1.963	2.152	2.475	2.666	2.855								
5.000	1.932	2.156	2.377	2.777	2.998	3.222								
6.000	2.096	2.349	2.603	3.079	3.331	3.585								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.2220.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	60

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.618	1.709	1.799											
2.000	1.723	1.831	1.939											
3.000	1.951	2.116	2.281											

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.2220.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Antrieb unter Band, kpl. (Breite×Länge in mm)	61

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.661	1.754	1.851	1.978	2.071	2.167								
2.000	1.834	1.962	2.089	2.278	2.404	2.530								
3.000	2.005	2.168	2.326	2.580	2.737	2.895								
4.000	2.174	2.367	2.558	2.880	3.070	3.261								
5.000	2.338	2.560	2.782	3.182	3.403	3.625								
6.000	2.501	2.754	3.007	3.482	3.736	3.989								

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.2320.03030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	62

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.826	1.939	2.054											
2.000	1.930	2.060	2.194											
3.000	2.159	2.345	2.536											

Lieferumfang ohne Motor

Typ	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Seite
	5.311.2320.06030.04SP. □□□□×□□□□□	M-SK3 Gurt-Förderband, innen laufend, Mittenantrieb, kpl. (Breite×Länge in mm)	63

Länge	Gurtbreite													
	AA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.000	1.845	1.962	2.086	2.238	2.360	2.479								
2.000	2.018	2.168	2.323	2.539	2.693	2.895								
3.000	2.190	2.375	2.561	2.840	3.026	3.312								
4.000	2.358	2.574	2.792	3.141	3.358	3.676								
5.000	2.522	2.766	3.017	3.443	3.692	3.988								
6.000	2.685	2.960	3.242	3.744	4.024	4.302								

Lieferumfang ohne Motor

Zahlungs- und Lieferbedingungen

- Preisstellung:
- in EUR
 - netto
 - zuzüglich Mehrwertsteuer
 - ausschließlich Verpackung
 - ab Werk
 - Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für 1 Stück.
- Zahlung:
- innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsstellung mit 2 % Skonto
 - innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung netto
- Mindermengenzuschlag:
- Bei einem Warenwert unter 150,00 EUR wird ein Kleinmengenzuschlag von 15,00 EUR berechnet.
- Wiedereinlagerungsgebühr:
- Bei Warenrücksendungen werden 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EUR berechnet.
- Gültigkeit:
- Diese Preisliste ersetzt alle bis jetzt erschienenen Preislisten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
- Im übrigen gelten unsere jeweils gültigen Lieferbedingungen.

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.
© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D - 82140 Olching, 2019

Der Schlüssel ...

zum Erfolg

extrem stabil

wirtschaftlich

funktionell

Australien

MayTec Australia P/L

Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0)2/ 9898 9929
Telefax: (0)2/ 9638 4086
info@maytec.com.au
www.maytec.com.au

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Gewerbering 16
D-82140 Olching

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0)81 42/65 40-0
Telefax: (0)81 42/65 40-119
mail@maytec.de
www.maytec.de

USA

MayTec Inc.
901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847-429-0321
Telefax: 847-429-0460
mail@maytecinc.com
www.maytecinc.com

MayTec Vertriebspartner